



www.stillay.com.tr



Hakkımızda ;

Gelişen teknoloji ile ahşap ve inşaat sektörlerindeki yapılan detaylı fizibilite çalışmaları neticesinde 2012 yılında 40.000 m2 arazi üzerinde 5 farklı ürün üretim hattı ile Düzce'de faaliyetine başlayan Stillay Mobilya, kısa süre içinde ürün ve hizmet kalitesiyle pazarda bilinen ve örnek alınan firma konumuna yükselmiştir. Kuruluşumuzdan itibaren prensiplerimizden ve değerlerimizden ödün vermeden, artan kalitemiz ile sürekli gelişerek 4 kıtada 46 dan fazla ülkede var olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yasalara ve etik kurallara daima riayet ederek; çalışanlarımızın ve toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunma hedefimize, paydaşlarımızla aldığımız ihracat ödülleri ile ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yine hammaddeden bitmiş ürüne kadar beraber olduğumuz çözüm ortağı firmalarımızın aynı anlayış ve potansiyel içerisinde olması bu durumun başka bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Stratejik yatırım planları ile uzun vadede, ülkemizin kalkınma hamlesine katkıda bulunmak ve lider sanayi kuruluşları arasında daimi yer almak kararlılığı içerisindeyiz. Kaliteyi, insan odaklılığı ve inovasyonu ön planda tutan anlayışımız, bizi hep "tercih edilen" konumunda tutacağına inancımız tamdır.

About us ;

Stillay Furniture which went into operation with five different production lines on an area of 40.000 square meters in 2012 using state of the art technology based on a detailed feasibility study conducted in the wood and construction sectors, has risen to the status of a well-known company in the markets which is taken as an example by others thanks to its product and service quality in a short period of time.

We have continuously developed with our increasing quality without making any concessions from our principles and values beginning from the foundation of our company and consequently we are rightfully proud of having a presence in more than 46 countries in 4 continents.

We are happy to achieve our goal to contribute to the economic and social development of our employees and society by always complying with the laws and obeying the ethical rules as proven by the export awards that we have won together with our stakeholders.





 Kristal Panel / Crystal Panels	6 - 13
 Akrilik Panel / Acrylic Panels	14 - 21
 High Gloss Renkler / High Gloss Colors	22 - 27
 Soft Touch Renkler / Soft Touch Colors	28 - 31
 Membran Kapak / Membrane Doors	32 - 41
 Boy Kapak / Standart Doors	42 - 45
 J-Form Kapak / J-Formed Doors	46
 45° Açılı Kapak / 45° Angle Door	47
 J-Form ve 45° Kapak Mat Renkler	
J-Form & 45° Curved Door Matt Colors	48 - 49
 Kanallı Kapak Profilleri / Panel Door Grooved Profiles	50 - 55
 Taç Profiller / Crown Profiles	56 - 57
 Kalinlaştırma - Kenar Profilleri / Thickening&EdgeProfiles	58
 Lambri Profilleri / Wall Profiles	59
 Yüzey Profilleri / Surface Profiles	60
 Süpürgelik Profilleri / Skirting Board Profiles	61



Kristal Panel / Crystal Panel

604 - CR Gece Mavisi / Blue Notte

Kristal Panel / Crystal Panel

608 - CR Lav / Lava



Kristal Panel / Crystal Panel

601 - CR Maglonia / Maglonis

Kristal Panel / Crystal Panel

607 - CR Kakao / Cacao

⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Kristal Panel / Crystal Panel

602 - CR Siyah / Black

Kristal Panel / Crystal Panel

605 - CR Gölge Mavi / Shadow Blue

⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Teknik Özellikler / Technical Specifications :

En x Boy / Width x Length : 1220 x 2800 mm.
Kalınlık / Thickness : 17.6 mm.
Üst Tabaka / Top Layer : 800 mic. GLASS L2D
Orta Tabaka / Medium Layer : 16.2 mm. MDF
Alt Tabaka / Bottom Layer : 600 mic. PVC

Açıklama Description	Test Metodu Test Method	Birim Unit	8 ≥ 12 (mm.)	12 ≥ 18 (mm.)
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	TS EN 324-1	mm	± 0.20	± 0.20
En x Boy Toleransı Width, Length Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	Max. ± 5	Max. ± 5
Gönye Bozukluğu Squareness Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	± 2.00	± 2.00
Yoğunluk Density	TS EN 324-1	Kg./m ²	770-780	740-760
Yoğunluk Toleransı Density Tolerance	TS EN 323	%	5	5
Nem Yüzdesi Moisture Content	TS EN 322	%	4-11	4-11
Formaldehide Emission [E 1]	TS 4894-EN 120	mg./100g.	8.0 €	
Ayrılma Dayanımı Internal Bond	TS EN 319	N / mm ²	0.60	0.55
Bükülme Dayanımı Bending Stenght	TS EN 310	N / mm ²	22	20
Elastiklik Modülü Modulus Elasticity	TS EN 310	N / mm ²	2500	2200
Su emme katsayısı Thickness Swelling	TS EN 317	%[24 hrs]	12	10
Yüzey Geçirgenlik Surface Absorption	TS EN 382-1	mm.	150	150
Yüzey Vida Tutma Screwholding Face	TS EN 320	N	-	1000
Kenar Vida Tutma Screwholding Edge	TS EN 320	N	-	800



600 - CR Beyaz
White



601 - CR Maglonia
Maglonia



602 - CR Siyah
Black



603 - CR Papirus Grisi
Papyrus Grey



604 - CR Gece Mavi
Blue Notte



605 - CR Gölge Mavi
Shadow Blue




606 - CR Arduvaz Grisi
Slate Grey



607 - CR Kakao
Cacao



608 - CR Lav
Lava



609 - CR Kırmızı
Red

⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelamıza bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Akrilik Panel / Acrylic Panel

705 - AC Cappuccino / Cappuccino



Akrilik Panel / Acrylic Panel

702 - AC Ultra Beyaz / Ultra White

ⓘ
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Akrilik Panel / Acrylic Panel

708 - AC Bordo / Bordeaux

Akrilik Panel / Acrylic Panel

704 - AC Grafite / Graphite

Ⓢ Beskiden kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Akrilik Panel / Acrylic Panel

703 - AC Siyah / Black

701 - AC Beyaz / White

Akrilik Panel / Acrylic Panel

710 - AC Metalik Koyu Gri / Metallic Dark Grey

⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Teknik Özellikler / Technical Specifications :

En x Boy / Width x Length : 1220 x 2800 mm.
 Kalınlık / Thickness : 17,4 mm.
 Üst Tabaka / Top Layer : 600 mic. LUXLACK
 Orta Tabaka / Medium Layer : 16,2 mm. MDF
 Alt Tabaka / Bottom Layer : 600 mic. PVC

Açıklama Description	Test Metodu Test Method	Birim Unit	8 ≥ 12 (mm.)	12 ≥ 18 (mm.)
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	TS EN 324-1	mm	± 0.20	± 0.20
En x Boy Toleransı Width, Length Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	Max. ± 5	Max. ± 5
Gönye Bozukluğu Squariness Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	± 2.00	± 2.00
Yoğunluk Density	TS EN 324-1	Kg./m ³	770-780	740-760
Yoğunluk Toleransı Density Tolerance	TS EN 323	%	5	5
Nem Yüzdeleri Moisture Content	TS EN 322	%	4-11	4-11
Formaldehide Emission [E 1]	TS 4894-EN 120	mg./100g.	8.0 €	
Ayrılma Dayanımı Internal Bond	TS EN 319	N / mm ²	0.60	0.55
Bükülme Dayanımı Bending Stenght	TS EN 310	N / mm ²	22	20
Elastiklik Modülü Modulus Elasticity	TS EN 310	N / mm ²	2500	2200
Su emme katsayısı Thickness Swelling	TS EN 317	%[24 hrs]	12	10
Yüzey Geçirgenlik Surface Absorption	TS EN 382-1	mm.	150	150
Yüzey Vida Tutma Screwholding Face	TS EN 320	N	-	1000
Kenar Vida Tutma Screwholding Edge	TS EN 320	N	-	800



701 - AC Beyaz
White



702 - AC Ultra Beyaz
Ultra White



703 - AC Siyah
Black




704 - AC Grafite
Graphite




705 - AC Cappucino
Cappucino



706 - AC Krem
Cream



707 - AC Kırmızı
Red



708 - AC Bordo
Bordeaux



709 - AC Metalik Açık Gri
Metallic Light Grey



710 - AC Metalik Koyu Gri
Metallic Dark Grey

⚠
 Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
 Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Teknik Özellikler / Technical Specifications :

En x Boy / Width x Length	: 1220 x 2800 mm.
Kalınlık / Thickness	: 18.2 mm.
Üst Tabaka / Top Layer	: 300 mic. LUX LAM
Orta Tabaka / Medium Layer	: 17.7 mm. MDF
Alt Tabaka / Bottom Layer	: 200 mic. PVC

Açıklama Description	Test Metodu Test Method	Birim Unit	8 ≥ 12 [mm.]	12 ≥ 18 [mm.]
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	TS EN 324-1	mm	± 0.20	± 0.20
En x Boy Toleransı Width Length Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	Max. ± 5	Max. ± 5
Gönye Bozukluğu Squariness Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	± 2.00	± 2.00
Yoğunluk Density	TS EN 324-1	Kg./m ³	770-780	740-760
Yoğunluk Toleransı Density Tolerance	TS EN 323	%	5	5
Nem Yüzdesi Moisture Content	TS EN 322	%	4-11	4-11
Formaldehide Emission [E 1]	TS 4894-EN120	mg./100g.	8.0 €	
Ayrılma Dayanımı Internal Bond	TS EN 319	N / mm ²	0.60	0.55
Bükülme Dayanımı Bending Stenght	TS EN 310	N / mm ²	22	20
Elastiklik Modülü Modulus Elasticity	TS EN 310	N / mm ²	2500	2200
Su emme katsayısı Thickness Swelling	TS EN 317	%[24 hrs]	12	10
Yüzey Geçirgenlik Surface Absorption	TS EN 382-1	mm.	150	150
Yüzey Vida Tutma Screwholding Face	TS EN 320	N	-	1000
Kenar Vida Tutma Screwholding Edge	TS EN 320	N	-	800



⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

High Gloss 3D Renkler

High Gloss 3D Embossed Colors



444 - HG Yağmur Beyaz
HG Rain White



445 - HG Yağmur Siyah
HG Rain Black




451 - HG Siyah Lotus
HG Black Lotus



452 - HG Beyaz Krizantem
HG White Krizantem



456 - HG Krokodil
HG Crocodile



516 - İnoks
Inox



521 - HG Açık Tekstil
HG Light Tekstil



522 - HG Koyu Tekstil
HG Dark Tekstil




523 - HG Çizgili İnoks
HG Line Inox



524 - HG Krem Hasır
HG Cream Wicker



457 - HG Beyaz Yasemin
HG White Yasemin



459 - HG Altın Sarmaşık
HG Gold Ivy



460 - HG Siyah Lale
HG Black Tulip



465 - HG Çiçekli Siyah
HG Flower Black



468 - HG Koyu Emprador
HG Dark Emprador




525 - HG Altın Yıldızlı Hasır
HG Gold Gilding Wicker



526 - HG Kızıl Ebruti
HG Red Marbling



527 - HG Buzlu Şelale
HG Ice Waterfall



528 - HG Antik Ayna
HG Antique Mirror



529 - HG Beyaz Mermer
HG White Marble



471 - HG Sahra Beyaz
HG Sahara White



492 - HG Galaksi Siyah
HG Galaxy Black



476 - HG Galaksi Met. Antrasit
HG Galaxy Met. Anthracite



481 - HG Galaksi Kahve
HG Galaxy Brown



482 - HG Galaksi Krem
HG Galaxy Cream



530 - HG Yeşil Mermer
HG Green Marble



531 - Volkan Taşı
Volcano Stone



483 - HG Galaksi Beyaz
HG Galaxy White



492 - HG Galaksi Siyah
HG Galaxy Black



484 - HG Galaksi K. Balkabağı
HG Galaxy Dark Honeymist



455 - HG Galaksi Balkabağı
HG Galaxy Honeymist



496 - HG Tekstil Cappucino
HG Textil Cappucino




497 - HG Tekstil Kahve
HG Textil Brown



505 - HG Matriks Beyaz
HG Matrix White



506 - HG Matriks Bordo
HG Matrix Bordeaux



507 - HG Matriks Zeytin Yeşil
HG Matrix Olive Green



508 - HG Galaksi Kırmızı
HG Galaxy Red



Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelamıza bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

High Gloss Ağaç Desenli Renkler

High Gloss Wood Pattern Colors



434 - HG Metalik Karaağaç
HG Metallic Elm



435 - HG Abanoz
HG Ebony - Zebrano



436 - HG Beyaz Meşe
HG White Oak



437 - HG Beyaz Akçaağaç
HG White Maple



438 - HG Latin Ceviz
HG Latin Walnut



439 - HG Oregon Ceviz
HG Oregon Walnut



440 - HG Milano Ceviz
HG Milan Walnut



442 - HG Bambu
HG Bamboo



441 - HG Toprak Kahve
HG Terra Brown



470 - HG Alman Meşe
HG German Oak



474 - HG Dalgali Beyaz
HG Wavy White



475 - HG Dalgali Siyah
HG Wavy Black



485 - HG Sonik Beyaz
HG Sonic White



488 - HG Sonik Bej
HG Sonic Beige-Cream



490 - HG Antik Işık
HG Antique Light



491 - HG Antik Kahve
HG Antique Brown




494 - HG Ahşap Gümüş
HG Wood Silver



495 - HG Ahşap Kahve
HG Wood Brown



499 - HG Gold Somerts
HG Gold Somerts



518 - HG Modena
HG Modena



520 - HG Pure Wood
HG Pure Wood



534 - HG Erciyes Ceviz
HG Erciyes Walnut



535 - HG Açık Meşe
HG Light Oak



Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir.
Doğru renk seçimi için renk kartelamıza bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color
during the printing. You are advised to look at the color chart for
choosing the right color.

www.stillay.com.tr





Soft Touch Panel

308 - Kadife Siyah / Velvet Black

Soft Touch Panel

164 - Premium Gümüş / Premium Silver

165 - Premium Krom / Premium Chrome

ⓘ
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Soft Touch Panel


Soft Touch Renkler Soft Touch Colors




Teknik Özellikler / Technical Specifications :

En x Boy / Width x Length : 1220 x 2800 mm.
Kalınlık / Thickness : 18.1 mm.
Üst Tabaka / Top Layer : 200 mic. PET/PVC
Orta Tabaka / Medium Layer : 17.7 mm. MDF
Alt Tabaka / Bottom Layer : 200 mic. PVC

Açıklama Description	Test Metodu Test Method	Birim Unit	8 ≥ 12 [mm.]	12 ≥ 18 [mm.]
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	TS EN 324-1	mm	± 0.20	± 0.20
En x Boy Toleransı Width/Length Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	Max.± 5	Max.± 5
Bönye Bozukluğu Squariness Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	± 2.00	± 2.00
Yoğunluk Density	TS EN 324-1	Kg./m ³	770-780	740-760
Yoğunluk Toleransı Density Tolerance	TS EN 323	%	5	5
Nem Yüzdesi Moisture Content	TS EN 322	%	4-11	4-11
Formaldehide Emission [E 1]	TS 4894-EN120	mg./100g.	8.0 €	
Ayrılma Dayanımı Internal Bond	TS EN 319	N / mm ²	0.60	0.55
Bükülme Dayanımı Bending Stenght	TS EN 310	N / mm ²	22	20
Elastiklik Modülü Modulus Elasticity	TS EN 310	N / mm ²	2500	2200
Su emme katsayısı Thickness Swelling	TS EN 317	%[24 hrs]	12	10
Yüzey Geçirgenlik Surface Absorption	TS EN 382-1	mm.	150	150
Yüzey Vida Tutma Screwholding Face	TS EN 320	N	-	1000
Kenar Vida Tutma Screwholding Edge	TS EN 320	N	-	800



⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

304 - Kadife Mavi / Velvet Fjord

OTTO


Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

470- HG Alman Meşe / HG German Oak

REBELE



 Beskidan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Membran Kapak / Membrane Furniture Doors


303 - Kadife Dakar / Velvet Dakar

SHAKER

Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

308 - Velvet Siyah / Velvet Black

ERSU



ⓘ
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

S 40 400 30 98 4000 Onyx Grey

AYDOS


Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

S 40 400 3036 3000 Snow White

STILL



 Beskiden kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

S 40 430 3000 6000 - Mocca Naturel Trend

EGE

Membran Kapak / Membrane Furniture Doors

309 - Kadife Irmak Taşı / Velvet River Stone

NEBRİNA



 Beskiden kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Membran Kapak

Membrane Furniture Doors

Membran Kapak Renkleri


Membrane Furniture Door Colors



Teknik Özellikler / Technical Specifications :

En x Boy / Width x Length	: 1220 x 2800 mm.
Kalınlık / Thickness	: 18.36 mm.
Üst Tabaka / Top Layer	: 500 mic. PVC
Orta Tabaka / Medium Layer	: 17.7 mm. MDF
Alt Tabaka / Bottom Layer	: 160 mic. PVC / Melamine

Açıklama Description	Test Metodu Test Method	Birim Unit	8 ≥ 12 [mm.]	12 ≥ 18 [mm.]
Kalınlık Toleransı Thickness Tolerance	TS EN 324-1	mm	± 0.20	± 0.20
En x Boy Toleransı Width/Length Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	Max.± 5	Max.± 5
Bönye Bozukluğu Squarness Tolerance	TS EN 324-1	mm./m.	± 2.00	± 2.00
Yoğunluk Density	TS EN 324-1	Kg./m ³	770-780	740-760
Yoğunluk Toleransı Density Tolerance	TS EN 323	%	5	5
Nem Yüzdesi Moisture Content	TS EN 322	%	4-11	4-11
Formaldehide Emission [E 1]	TS 4894-EN120	mg./100g.	8.0 €	
Ayrılma Dayanımı Internal Bond	TS EN 319	N / mm ²	0.60	0.55
Bükülme Dayanımı Bending Stenght	TS EN 310	N / mm ²	22	20
Elastiklik Modülü Modulus Elasticity	TS EN 310	N / mm ²	2500	2200
Su emme katsayısı Thickness Swelling	TS EN 317	%[24 hrs]	12	10
Yüzey Geçirgenlik Surface Absorption	TS EN 382-1	mm.	150	150
Yüzey Vida Tutma Screwholding Face	TS EN 320	N	-	1000
Kenar Vida Tutma Screwholding Edge	TS EN 320	N	-	800



⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelamıza bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Boy Kapak / Standard Furniture Doors

426 - HG Bordo / HG Bordeaux

KA 21

Boy Kapak / Standard Furniture Doors

421 - HG Beyaz / HG White

KA 22

3
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Boy Kapak

Standard Furniture Doors



KA 21



KA 22



KA 23



KA 24



KA 25

Boy Kapak / Standard Furniture Doors

533 - H0 Antrasit / HG Anthracite

KA 24

Teknik Özellikler

Technical Specifications :

Kalınlık / Thickness	: 18 mm.
Std.Boy / Length	: 2800 mm.
En / Width Options	: 177-247-297-347-397-447-497-547-597-897 (mm.)

*Profil boy uzunluğu 2800 mm. dir.

Profile lenght is 2800 mm.

*Renk seçenekleri SOFT TOUCH ve HIGH-GLOSS' un tüm renkleridir.

Color Options are ALL SOFT TOUCH and HIGH-GLOSS colors.

ⓘ
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir.
Doğru renk seçimi için renk kartelamıza bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing.
You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



J- Form Kapak / J-Formed Furniture Doors

139 - Krem / Cream

133 - Tütün / Tobacco



Teknik Özellikler / Technical Specifications :

Kalınlık / Thickness : 18 mm.
Std.Boy / Length : 2800 mm.
En / Width Options : 177-247-297-347-397-447-497-547-597-897 [mm.]

45° Açılı Kapak / 45° Curved Furniture Doors

127 - Beyaz Akçaağaç / White Maple

126 - Koyu Akçaağaç / Dark Maple



⚠ Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



J- Form ve 45° Kapak Mat Renkleri

J-Formed & 45° Curved Door Matt Colors



165 - Premium Krom
Premium Chrome



164 - Premium Gümüş
Premium Silver



163 - Premium Demir
Premium Iron



162 - Premium Nikel
Premium Nickel



161 - Premium Bakır
Premium Copper



136 - Antik Light
Antique Light



135 - Antik Kahve
Antique Brown



134 - Gümüş
Silver



133 - Tütün
Tobacco




132 - Tik
Teak



160 - Naturel Meşe
Natural Oak



159 - Beyaz Tik
White Teak



158 - Babil
Babylon



157 - Efes
Ephesus



156 - Asos
Assos



131 - Venge
Wenge



130 - İtalyan Ceviz
Italian Walnut



129 - Yeni Ceviz
New Walnut



127 - Beyaz Akçaağaç
White Maple



126 - Koyu Akçaağaç
Dark Maple



155 - Sarı Kestane
Yellow Chestnut



154 - Mocha
Mocha



153 - Latte
Latte



149 - Rustik Çam
Rustic Pine



148 - Antik Meşe
Antique Oak



123 - Trend Armut
Trend Pear



122 - Yeni Kayın
New Beech



147 - Huş
Birch



146 - Kiraz
Cherry



145 - Armut
Pear



144 - Alman Meşe
German Oak



143 - Beyaz Ağaç
White Wood



141 - Bambu
Bamboo



140 - Bordo
Bordeaux



139 - Krem
Cream



138 - Siyah
Black



137 - Beyaz Meşe
White Oak

 Beskıldan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelamıza bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Kanallı Kapak Profilleri / Panel Door Grooved Profiles

429 - HG Vision Cappucino / HG Vision Cappucino

435 - HG Abanoz / HG Ebony - Zebrano


SP 1810

Kanallı Kapak Profilleri / Panel Door Grooved Profiles

444 - HG Yağmur Beyaz / HG Rain White

445 - HG Yağmur Siyah / HG Rain Black

SP 1820



 Beskidan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Kanallı Kapak Profilleri / Panel Door Grooved Profiles

422 - HG Krem / HG Cream

442 - HG Bambu / HG Bamboo

SP 1830

Kanallı Kapak Profilleri / Panel Door Grooved Profiles

309 - Kadife Irmak Taşı / Velvet River Stone




SP 1870


3
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanızı tavsiye ederiz.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Kanallı Kapak Profilleri


Panel Door Grooved Profiles




SP 1810




SP 1820




SP 1880




SP 2210




SP 1830




SP 1840




SP 2220




SP 2230



SP 1850



SP 1870



SP 2260

*Profil boy uzunluğu 2800 mm. dir.
Profile length is 2800 mm.


*Renk seçenekleri SOFT TOUCH ve HIGH-GLOSS' un tüm renkleridir.
Color Options are ALL SOFT TOUCH and HIGH-GLOSS colors.





Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir.
Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing.
You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Taç Profiller


Crown Profiles




ST 161EKO




ST 301




ST 204



ST 302



ST 224



ST 303



*Profil boy uzunluğu 2800 mm. dir.
Profile lenght is 2800 mm.

*Renk seçenekleri SOFT TOUCH ve HIGH-GLOSS' un tüm renkleridir.

Color Options are ALL SOFT TOUCH and HIGH-GLOSS colors.











 Beskidan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir. Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir. Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing. You are advised to look at the color chart for choosing the right color.

Kalınlaştırma - Kenar Profilleri

Thickening&Edge Profiles

Lambri Profilleri

Wall Profiles



*Profil boy uzunluğu 2800 mm. dir.
Profile lenght is 2800 mm.

*Renk seçenekleri SOFT TOUCH ve HIGH-GLOSS ' un tüm renkleridir.
Color Options are ALL SOFT TOUCH and HIGH-GLOSS colors.

ⓘ
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir.
Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing.
You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Yüzey Profilleri Surface Profiles

Süpürgelik Profilleri Skirting Board Profiles




SY 400



SY 403





SY 401



SY 404



SY 402




SY 405



SS 500



SS 502



SS 501

*Profil boy uzunluğu 2800 mm. dir.
Profile length is 2800 mm.

*Renk seçenekleri SOFT TOUCH ve HIGH-GLOSS 'un tüm renkleridir.
Color Options are ALL SOFT TOUCH and HIGH-GLOSS colors.

⚠
Baskıdan kaynaklanan renk sapmalarından firmamız sorumlu değildir.
Doğru renk seçimi için renk kartelimize bakmanız tavsiye edilir.
Our company is not responsible for the deviations from the color during the printing.
You are advised to look at the color chart for choosing the right color.



Kalite Belgelerimiz

Certificates



Stillay, Kaliteli ürün üretirken toplum ve çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir..

Stillay fulfills it's responsibilities form the point of respecting the environment and society at the şame time with high-quality production activities..





Stillay Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş

📍 Merkez Mh. Kumbaşı Cd. No:8 Gümüşova - Düzce / TÜRKİYE

☎ +90 (380) 731 28 00 - 01

✉ info@stillay.com.tr

🌐 /StillayMobilya

☎ +90 (380) 731 28 02

🌐 www.stillay.com.tr

